

# Trend-Tipps

FÜR DIE ENERGETISCHE SANIERUNG

## Elementar für die Zukunft

Fassaden dämmen und Fördergelder nutzen

**DEIN  
FÖRDER  
MITTLER**



# BACH

IHREM  
VORHABEN  
VERBUNDEN.

# Klug investiert – nachhaltig saniert!

Du bist Hausbesitzer? Du denkst über Energetische Sanierungsmaßnahmen und klimafreundliche Technologien nach? Du würdest sie umsetzen, wenn es staatliche Fördergelder, Steuervorteile, günstige Kredite und weniger Bürokratie gäbe?

All diese Förderanreize stehen für Dich bereit ...

## Gewusst, wie? Gewusst, wo!



Du willst das kurz mal checken? Dann sind unser Online-Energiesparrechner und die -Fördersuche genau das Richtige für Dich!



[www.bach-handel.de](http://www.bach-handel.de)

## Du willst es ganz genau wissen?

Als kompetente, versierte Instanz in Sachen Energetische Sanierung stehen wir Dir als **DEIN FÖRDERMITTLER** mit Rat und insbesondere auch Tat zur Seite:

- Wir analysieren die für Dich **effektivsten Energetischen Sanierungsmaßnahmen**,
- suchen die entsprechend **rentabelsten Fördermittel** für Dein Projekt,
- unterstützen Dich bei Deinem **individuellen Sanierungsfahrplan**,
- helfen Dir bei der **Beantragung der Fördermittel** sowie bei der **Prüfung und Freizeichnung** durch Energie-Effizienz-Expert:innen.

Vereinbare einfach einen unverbindlichen Beratungstermin!

... oder telefonisch unter:  
**02941/983-231**

## Die erste Adresse für Dein Haus

Ob kleinere Maßnahme oder größeres Projekt, ob zur Energetischen Sanierung, für Barrierefreiheit, sommerlichen Hitzeschutz, Photovoltaik, Einbruchs- oder Denkmalschutz – für zukunftsorientierte Investitionen in Dein Haus stehen mehr als 6.000 Fördertöpfe in Höhe von gut 12 Milliarden Euro bereit: Direktfördergelder, Steuervorteile und günstige Kredite. **DEIN FÖRDERMITTLER** kennt sich mit der Vielzahl der Fördermöglichkeiten aus und findet die optimale Lösung für Dich!

### Darum sind wir genau der richtige Ansprechpartner für Dich

Das Baufachhandwerk ist hoch qualifiziert, aber auch hoch spezialisiert. Für ihr Gewerk sind sie die Spezialisten und Garanten für eine nachhaltig wertbeständige Umsetzung. Wenn Dein Projekt jedoch gewerkübergreifend ist, dann wird es komplex und **Du brauchst mehr ...**

Für Energetische Sanierungsmaßnahmen wird heute auf Energie-Effizienz-Expert:innen verwiesen. Wie der Name schon sagt: Ihre Expertise ist die Energieeffizienz Deines Hauses, nicht seine Verschönerung, ein möglicher Ausbau, altersgerechtes Wohnen oder ein erhöhter Sicherheitsbedarf. Wenn Deine Wünsche über die Energieeffizienz hinausgehen, dann **brauchst Du mehr ...**

**DEIN FÖRDERMITTLER** im qualifizierten Baustoff-Fachhandel **kann mehr!**

# Alles, was Du bei uns gut findest

Keine Scheu! Ja, bei uns kauft der Profi, aber wir sind auch der erfahrene Ansprechpartner rund ums Bauen, Modernisieren und Sanieren! Traditionell, regional und gewerkübergreifend kompetent. Und insbesondere auch für Dich da!

Vom Keller bis zum Dach, innen wie außen, für versierte Selbsterbauer:innen oder bewährte Handwerker-Empfehlungen, von der neuesten Baustofftechnik bis zu Wohn- und Gestaltungsideen, von der Erstberatung bis hin zur Unterstützung bei der Fördermittelbeantragung – unser Team qualifizierter Berater:innen freut sich auf Dich.

## Wir haben alles, was Du brauchst:



• **geschulte Fachberater:innen**, die Dich gewerkübergreifend kompetent und objektiv beraten und vom **ersten Gespräch** bis zur Fertigstellung Deines Projekts begleiten

• eine **große Auswahl und Bevorratung an Qualitäts- und Markenprodukten** und -Systemen auf dem neuesten Stand der Technik, die Dir Gewährleistung garantieren und Gestaltungslösungen eröffnen, wie Du sie so nur beim Fachhandel finden kannst

• individuelle Anfertigungen und **maßgeschneiderte Lösungen**, die speziell auf Dein Haus und Deine Wünsche zugeschnitten sind

• **Bemusterung und Ausstellungen** zur technischen Veranschaulichung sowie mit Wohn- und Gestaltungsideen für innen und außen

• bewährte **Handwerker-Empfehlungen**

• **zuverlässiger Lieferservice** und eine mit dem Handwerk synchronisierte Logistik für Dein Bauprojekt

• **umfangreiche Fach-Dienstleistungen**, z. B. Mietgeräte, Farbmischservice, Holzzuschnitt, CAD-Planung, Aufmaß- und Montageservice u. v. m.

## Impressum

Herausgeber:  
hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG,  
Celler Straße 47, 29614 Soltau,  
das Trend-Tipps Magazin erscheint 3 x jährlich, Ausgabe 2/2026.

Verantwortlich für Redaktion und Anzeigen:  
hagebau Handelsgesellschaft für Baustoffe mbH & Co. KG,  
Celler Straße 47, 29614 Soltau, Tel. 05191 802-0

Realisation:  
sence, bergerhoff broxtermann schmitz gbr,  
Barbarastraße 3-9 (Block 3), 50735 Köln, Tel. 0221 9731090

Alle Angaben ohne Gewähr. Abweichungen/Änderungen der Produkte durch die Lieferanten vorbehalten. Preise und technische Angaben vorbehaltlich eventueller Druckfehler bzw. Irrtümer. Preise ohne Dekorationsmaterial. Bar- und Selbstabholerpreise inkl. MwSt. Bei Lieferungsschwierigkeiten behalten wir uns vor, Ersatzartikel oder Nachlieferung anzubieten. Abgabe nur in Haushaltsmengen, solange der Vorrat reicht. Alle Preise in Euro. Weitere Informationen am Standort.

© hagebau



# FACELIFT FÜR DIE FASSADE

**BUTLER** PRO

Der Winter hinterlässt oft Spuren wie Risse oder abplatzende Farbe. Vielleicht braucht die Wetterseite sogar einen neuen Schutzschild.

Mit professionellen Produkten und Expertise von Spezialisten lassen sich Schäden fachgerecht reparieren und die Außenwände erhalten einen neuen Schutz vor Regen und Hitze. Erneuern und Sanieren der Fassade ist nicht nur eine Frage der Optik, sondern auch des Werterhalts.

## Fassaden-Weiß

Siloxanverstärkte Dispersionsfarbe zur hochwertigen Fassadenbeschichtung. Hohe wasserabweisende Wirkung bei gleichzeitig hervorragender Wasserdampfdurchlässigkeit. Mit vorbeugendem Schutz der Beschichtung gegen Algen- und Pilzbefall.

Reichweite: 0,17 l/m<sup>2</sup>

## Fassadenbahn BP-270 SK+ mit Selbstklebestreifen

Für offene Fassaden bis 50 mm Fugenbreite und maximalem Fugenanteil von 50 % der Fläche. Hochfester Polyestervlies mit Spezialbeschichtung, wasserdicht, dauerhaft UV-stabil und schlagregensicher, erfüllt die Euro-Brandklasse B-s1, d0 (höchste Klasse der schwer entflammaren Bahnen). Reichweite je Rolle 75 m<sup>2</sup>



## Tiefgrund

Farblos auftrocknendes Grundiermittel zum Verfestigen von stark oder unterschiedlich saugenden, leicht sandenden mineralischen Untergründen.

**Eigenschaften:** lösemittelfrei, gute Regulierung der Saugfähigkeit, Verbrauch ca. 1 l/5 m<sup>2</sup>



## Aluminium-Fahrgerüst

für den Innen- und Außeneinsatz, Gerüststreben mit 1,6 mm Wandstärke, Holz-Plattform und 150-mm-Gummirädern. Maximale Arbeitshöhe 2,75 m, erweiterbar bis 8,80 m. Einfacher Aufbau dank Safe-Quick-Verfahren.

**Maße:** 1,85 m x 0,75 m x 1,94 m (Breite x Tiefe x Höhe)



**BUTLER** PRO

## Gewebe-Masker

Für schnelles Abdecken und Maskieren großer Flächen im Innen- sowie im Außenbereich. Mit umweltfreundlicher PE-Folie ausgestattet, die sich durch statische Aufladung eigenständig am Untergrund anschmiegt.



## Steinband

Klebeband für einfache Abklebe- und Reparaturarbeiten im Innen- sowie im Außenbereich. PE-laminiert und dadurch wasserabweisend.

**Rolle:** 48 mm x 50 m





**KNAUF**

**FERTIG IN TAGEN  
STATT WOCHEN**

Der Zeitfaktor spielt auf Baustellen eine entscheidende Rolle. Bei der Verarbeitung soll das Material zügiges Arbeiten ermöglichen und Auftraggeber wollen von kurzen Bau- und Gerüststandzeiten profitieren.

Knauf hat seine meistgefragten Putzprodukte mit dem Turbo ausgestattet und das Sprint-System entwickelt. Diese innovativen Produkte für innen und außen sind bei gewohnter Verarbeitung ohne Trocknungszeiten überarbeitbar.

Mit WARM-WAND Sprint bietet Knauf ein WDV-System für alle gängigen Dämmstoffe. Verglichen mit herkömmlichen Systemen kann es vom Kleben der Dämmung über Armierung und Oberputz bis zum Farbanstrich in bis zu 14 Tage kürzerer Ausführungszeit fertiggestellt werden.



Bilder: Knauf

**Vorteile des Sprint-Systems**

- Kürzere Standzeiten und schnellerer Bauablauf
- Folgebeschichtung am nächsten Tag möglich (ab +5 °C)
- Weniger Lärm- und Schmutzaufkommen
- Hohe Dämmstoffvielfalt (EPS, Mineralwolle, PU)
- Kein Wechsel zwischen Winter- und Sommerrezeptur



**KNAUF**

Mit den neuen Produkten SM600 Sprint und Noblo 600 Sprint kann die Baustelle an einem Stück fertiggestellt werden.

Ohne lange Standzeiten können Folgebeschichtungen bereits am nächsten Tag aufgebracht werden (ab +5 °C). So freuen sich Eigentümer und Mieter über kurze Bauzeiten.

**Bis zu  
3.690 kg  
CO<sub>2</sub> pro Jahr\* sparst Du**

... mit einer wirksamen Fassadendämmung ein!



Mit dem Online-Energiesparrechner kannst Du genau ausrechnen, mit welchen Maßnahmen Du wie viel Energiekosten, CO<sub>2</sub>-Emissionen und -Abgaben einsparen kannst!

**Hier direkt ausrechnen!**



SM600 Sprint ist ein maschinengängiger, rissicherer Armierungsmörtel mit mineralischen Leichtzuschlägen. Er ist filzbar und kann für Fassade und Sockel eingesetzt werden. Mit einer Schichtdicke von ca. 4 mm wird er auf den Unterputz aufgetragen. Schon am Folgetag kommt der Oberputz Noblo 600 Sprint zum Einsatz.

Das neue Noblo-Produkt in Scheibenputzstruktur ist in Körnungen von 2 und 3 mm erhältlich. Der Oberputz mit Marmor Korn im Farbton Weiß ist biozidfrei und nach Farbtonfächer einfärbbar. Am nächsten Tag folgt der MineralAktiv-Farbanstrich.



\* Am Beispiel eines frei stehenden Einfamilienhauses; 160 qm, erbaut 1970er-Jahre, Ölheizung.



multi por

**GUT GEDÄMMT  
VON INNEN**

Wenn eine Außendämmung nicht möglich oder nicht gewünscht ist, gibt es eine sichere, mineralische Alternative.

Nicht jedes Haus lässt sich von außen dämmen: Stilprägende Fassaden, denkmalgeschützte Gebäude, Grenzbebauung oder der Wunsch, das Erscheinungsbild zu erhalten, können die Gründe sein. Verzichten muss man auf eine zeitgemäße Dämmung trotzdem nicht. Mit dem Multipor Innendämmsystem WI ist effizientes Dämmen möglich.



multi por

Das Multipor Innendämmsystem WI bietet eine diffusionsoffene, mineralische Lösung für die energetische Innensanierung von Außenwänden.

Multipor steht für ausgezeichnetes Feuchtmanagement: trockenes Raumklima und gute Schimmelprävention ganz ohne Dampfsperre. Das System ist unabhängig geprüft und ausgezeichnet. Es senkt den Energieverbrauch des Hauses und ist förderfähig.

Spare bis zu  
**20%**  
Investitionskosten

... für die Innendämmung  
Deiner Außenwände!



sagt Dir, wie's geht, und unterstützt  
Dich bei der Beantragung.

**Jetzt kostenlosen  
Termin sichern!**



Das Multipor Innendämmsystem WI eignet sich ideal für Sanierungen im Bestand. Es sichert die Wertbeständigkeit des Gebäudes und verbessert den Wohnkomfort einfach und zuverlässig von innen. Das Projekt kann unabhängig von der Witterung Raum für Raum in Abschnitten ohne Eingriff in die Außenfassade durchgeführt werden. Das mineralische System sorgt für spürbar wärmere Wandoberflächen, ein angenehmes Raumklima und damit für mehr Behaglichkeit.

**Die ideale Lösung, wenn ...**

- eine Dämmung von außen nicht erlaubt oder unerwünscht ist
- nur einzelne Räume saniert werden
- der Wohnkomfort schnell verbessert werden muss
- die Wertbeständigkeit gesichert werden soll



1 Tragfähiger, ebener und staubfreier Untergrund



2 Vollflächig mit FIX X710 im Verbund verklebte Dämmplatten



3 Armierung mit Leichtmörtel FIX X710



4 Aufgezogener Oberputz

Die Multipor Mineraldämmplatten werden innen auf die Außenwand aufgebracht und vollflächig ohne Verdübelung verklebt. Ein Ständerwerk ist nicht erforderlich. Durch das geringe Gewicht und die Faserfreiheit lassen sich die Platten schnell, einfach und sicher verarbeiten und an die räumlichen Gegebenheiten anpassen.

# HAUSTÜREN FÜR DEN ERSTEN BLICK

WUNDERWERK  
est. 1964

WUNDERWERK  
est. 1964

Der Hauseingang erfordert Planung im Detail. Denn die Haustür soll sicher sein und mit dem Wohnstil harmonisieren.

Wer sich für Türen von WUNDERWERK est. 1964 entscheidet, profitiert von großer Modellvielfalt, durchdachten Ausstattungsmöglichkeiten und einer Fülle von Zusatzausstattungen. Jede Tür wird auf Bestellung maßgefertigt. Die farbige Aluminiumvariante wird mit Feinstruktur-Oberfläche geliefert.




Haustüren aus Kunststoff werden mit pflegeleichten, hoch UV-beständigen Farb- und Holzdekorfolien beschichtet. Bei einseitiger Beschichtung bleibt die Innenseite weiß.

### Haustür Kunststoff

- Farbe Grau\*
- Maße: 922/1200 mm x Höhe 2005/2350\*\* mm
- 3-fach-Verriegelung mit 2 Schwenkriegeln, Standard-PZ mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 3 Schlüsseln
- 3 Standard-Haustürbänder, weiß
- Innendrücker 501 Langschild, weiß
- Außengriff und Ringrosette Edelstahl
- Eingesetzte Füllung mit 2-fach-Wärmeschutzglas Ug 1,1 W/m2K
- Füllung als Klarglas oder Mattierung

### Haustür Aluminium

- Farbe RAL 6016 Verkehrsweiß\*
- Maße Breite 895/1200 mm x Höhe 2005/2350\*\* mm
- 3-fach-Verriegelung mit 2 Schwenkriegeln, Standard-PZ mit Not- und Gefahrenfunktion inkl. 3 Schlüsseln
- 3 Standard-Haustürbänder, weiß
- Innendrücker 501 Langschild, weiß
- Außengriff und Ringrosette Edelstahl
- Eingesetzte Füllung mit 2-fach-Wärmeschutzglas Ug 1,1 W/m2K
- Füllung als Klarglas oder Mattierung




\* Weitere Farben oder Beschichtungen gegen Aufpreis erhältlich

\*\* Höhe bis 2500 mm als Zusatzausstattung gegen Aufpreis möglich

\* Weitere Farben oder Beschichtungen gegen Aufpreis erhältlich

\*\* Höhe bis 2500 mm als Zusatzausstattung gegen Aufpreis möglich



## EDLE AKZENTE IN SCHWARZ

Schwarz ist mehr als eine Farbe, Schwarz ist ein Statement. Als Designelement in Wohnräumen, Büros oder repräsentativen Gebäuden steht der Ton für Eleganz, Modernität und edle Akzente.

Im PRÜM LIFESTYLE-Programm BLACKLINE verleihen schwarze Fräsungen den Türoberflächen einen markanten Ausdruck. Es gibt acht verschiedene Rillen-Designs, die in die schwarze HDF-Deckplatte als Normal- oder Spitzfräsung eingebracht werden.

Alle Oberflächen bieten G-TEC®-Qualität. Neben Weiß gibt es die drei neuen Farbtöne G-TEC® Staubgrau Matt, das helle Muschelkalk Matt und einen sanften Grünton Matt. Es gibt ein- und zweiflügelige Standardtüren, Schiebetüren, Funktionstüren mit Rauch- und Schallschutz und Türen mit erhöhtem Einbruchschutz.



Bilder: PRÜM · Gettyimages



Die Modelle sind mit Rund- oder Premiumkante, als gefälzte oder stumpfe Lösung, mit Röhrenspan- oder Vollspaninnenlage erhältlich. Mit dem Tool DIETÜR lassen sich Kombinationen von Türblatt, Zarge, Beschlägen und Dekorelementen digital visualisieren.



Flache Dächer mit bis zu 5° Neigung lassen sich ganz einfach begrünen. Das ist optisch attraktiv, bringt ökologische Vorteile und spart Abwassergebühren.

Die leichte Gründachkonstruktion von WUNDERWERK est. 1964 eignet sich für kleine wie große Dachflächen. Sie ist pflegeleicht und kostengünstig in Anschaffung und Unterhalt. Bei der Erfüllung von Bauvorgaben kann sie als Ausgleichsmaßnahme anerkannt werden.

## SPAREN MIT DEM GRÜNDACHPAKET

### Gründachpaket

- Sedum-Sprossen in 5-7 verschiedenen Arten zum Ausstreuen
- Extensivsubstrat für Begrünungen mit mittlerer bis hoher Pflanzenvielfalt
- Filtervlies zur Trennung der verschiedenen Schichten und zum Verhindern des Einschlämmens von Feinteilen des Substrats in darunter liegende Ebenen
- Drän- und Wasserspeicher zur Vermeidung von Staunässe bei gefällelosen Dächern
- Trenn-, Schutz- und Speichervlies zum Schutz der Dachabdichtung vor mechanischer Beanspruchung
- Ausreichend für 18-20 m<sup>2</sup>



**1 SEDUM-SPROSSEN**  
Sprossen von verschiedenen Sedumarten (5-7 Arten) zum Ausstreuen




**2 EXTENSIVSUBSTRAT E**  
Dient als Vegetationstragschicht für Extensivbegrünungen




**3 FILTERVLIES FIL 105**  
Zur Trennung der verschiedenen Schichten. Verhindert das Einschlämmen von Feinteilen des Substrats in andere Ebenen



**4 DRÄN- UND WASSERSPEICHERELEMENT FKD 25**  
Einsatz unter extensiven Begrünungen als Drainage und Wasserspeicherelement



**5 TRENN-, SCHUTZ- UND SPEICHERVLIES RMS 500**  
Schützt die Dachabdichtung bzw. Wurzelschutzbahn vor mechanischer Beanspruchung. Trennt materialunverträgliche Schichten voneinander



- Sedum-Sprossen
- Extensivsubstrat E (6 cm)
- Filtervlies FIL 105
- Drän- und Wasserspeicherelement FKD 25 (2,5 cm)
- Trenn-, Schutz- und Speichervlies RMS 500





# BACH

IHREM  
VORHABEN  
VERBUNDEN.

Am Mondschein 30 | 59557 Lippstadt  
Tel. 0 29 41/9 83-0 | [www.bach-handel.de](http://www.bach-handel.de)



Baustoffe



Fliesen



Heizung



Sanitär



BESUCHEN SIE AUCH UNSERE AUSSTELLUNG  
IN LIPPSTADT UND GÜTERSLOH.

EINZIGARTIGE LEISTUNGEN FÜR IHR HAUS.